

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto****Nome commerciale****Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)****1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela**

Processi chimici in genere

**Usi sconsigliati**

Nessun dato disponibile.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****Indirizzo**

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Str. 6-10

47269 Duisburg

No. Telefono +49 (0)203 - 7687-0

No. Fax +49 (0)203 - 711045

**Settore che fornisce informazioni / telefono**

Tel.: +49 (0)203 - 7687-0

**Informazioni relative alla scheda dati di sicurezza**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

+39 06-3054343 (CAV Policlinico Gemelli)

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Eye Irrit. 2; H319

Repr. 1B; H360FD

Skin Irrit. 2; H315

**Informazioni relativi alla classificazione**

Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. 1272/2008:

Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2

Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)****Pittogrammi di pericolo**

GHS07



GHS08

**Indicazioni di pericolo**

Pericolo

**Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta:**

2-metossietanolo

**Indicazioni di pericolo**

H315

Provoca irritazione cutanea.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H360FD

Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

**Consigli di prudenza**

P201

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi.

P308+P313

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**Elementi supplementari dell'etichetta**

"Uso ristretto agli utilizzatori professionali"

**2.3 Altri pericoli**

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

**3.2 Miscele****Caratterizzazione chimica**

soluzione acquosa

**Ingredienti pericolosi**

| N. | Denominazione della sostanza                | Ulteriori indicazioni                                                                                       |                            |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | No CAS / CE / Index / REACH                 | Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)                                                                        | Concentrazione             |
|    |                                             |                                                                                                             | %                          |
| 1  | <b>2-metossietanolo</b>                     |                                                                                                             |                            |
|    | 109-86-4<br>203-713-7<br>603-011-00-4<br>-  | Acute Tox. 4*; H302<br>Acute Tox. 4*; H312<br>Acute Tox. 4*; H332<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Repr. 1B; H360FD | > 5,00 - < 10,00<br>peso-% |
| 2  | <b>acido perclorico</b>                     |                                                                                                             |                            |
|    | 7601-90-3<br>231-512-4<br>017-006-00-4<br>- | Ox. Liq. 1; H271<br>Skin Corr. 1A; H314                                                                     | > 1,00 - < 5,00<br>peso-%  |

Per il testo completo delle frasi di indicazioni H e EUH vedere sezione 16

(\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*) Per ulteriori dettagli si veda il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), allegato VI, 1.2

| N. | Note | Limiti di concentrazione specifici                                                                                                                                                        | Fattore M (acuta) | Fattore M (cronica) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2  | B    | Skin Irrit. 2; H315: C >= 1%<br>Eye Irrit. 2; H319: C >= 1%<br>Skin Corr. 1B; H314: C >= 10%<br>Ox. Liq. 2; H272: C >= 50%<br>Skin Corr. 1A; H314: C >= 50%<br>Ox. Liq. 1; H271: C >= 50% | -                 | -                   |

Testo completo delle note: vedere capitolo 16 „Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze ((CE) N. 1272/2008, ALLEGATO VI)“.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima di riutilizzarli. In caso di pericolo di svenimento mettere in posizione laterale stabile anche per il trasporto.

**Inalazione**

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca. Consultare immediatamente il medico.

**Contatto con la pelle**

Lavare con acqua e sapone. Se i disturbi persistono consultare un medico.

**Contatto con gli occhi**

Spalancare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Trattamento medico oculistico.

**Ingestione**

Pulire a fondo la bocca con acqua. Consultare subito il medico. Non provocare vomito. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessun dato disponibile.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 5: misure antincendio****5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Nessun dato disponibile.

**Mezzi di estinzione non idonei**

Nessun dato disponibile.

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non noti.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Usare un autorespiratore. Indossare tuta di protezione.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Per chi non interviene direttamente**

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Provvedere ad una adeguata ventilazione.

**Per chi interviene direttamente**

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale). Inviare al recupero od allo smaltimento in idonei contenitori.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza**

Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Lavorare il prodotto preferibilmente in apparecchiature chiuse. Durante il travaso provvedere ad aspirazione localizzata.

**Norme generali di protezione ed igiene del lavoro**

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati. Non respirare i vapori. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Tenere a disposizione una doccia di emergenza.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Misure tecniche e condizioni di stoccaggio**

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Immagazzinare sotto chiave o in luoghi accessibili solo a persone autorizzate. Proteggere dal gelo.

**Requisiti del magazzino e dei contenitori**

I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti verticali in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

**Indicazioni per lo stoccaggio congiunto**

Non noti.

**7.3 Usi finali particolari**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1 Parametri di controllo****Valori limite di esposizione professionale**

| N. | Denominazione della sostanza               | No. CAS   | CE N.     |
|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 2-metossietanolo                           | 109-86-4  | 203-713-7 |
|    | ACGIH Threshold Limit Values               |           |           |
|    | 2-Methoxyethanol                           |           |           |
|    | Valore Limite (8 ore)                      |           | 0,1 ppm   |
|    | Notazione                                  | Skin; BEI |           |
|    | Valori limite di esposizione professionale |           |           |
|    | 2-Metossietanolo                           |           |           |
|    | Valore Limite (8 ore)                      |           | 0,5 ppm   |
|    | Notazione                                  | pelle     |           |
|    | 2009/161/EU                                |           |           |
|    | 2-Methoxyethanol                           |           |           |

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

|                                               |      |     |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Valore Limite (8 ore)                         | 1    | ppm |
| Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione | skin |     |

**8.2 Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Nessun dato disponibile.

**Mezzi protettivi individuali****Protezione delle vie respiratorie**

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione aerosoli e nebbie.

Filtro respiratorio FFP2SL (EN 149)

**Protezioni per occhi / volto**

Occhiali con protezione laterale (EN 166)

**Protezione delle mani**

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione (EN 374). Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

**Altro**

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

**Controllo dell'esposizione ambientale**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stato di aggregazione</b>                            |
| liquido                                                 |
| <b>Forma/Colore</b>                                     |
| liquido                                                 |
| incolore, limpido                                       |
| <b>Odore</b>                                            |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Valore di pH</b>                                     |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione</b> |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>punto di fusione/punto di congelamento</b>           |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>temperatura di decomposizione</b>                    |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                          |
| Non applicabile                                         |
| <b>Temperatura di accensione</b>                        |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Infiammabilità</b>                                   |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>limite inferiore di esplosività</b>                  |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Limite superiore di esplosività</b>                  |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Pressione vapore</b>                                 |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>densità di vapore relativa</b>                       |
| Nessun dato disponibile                                 |
| <b>Densità relativa</b>                                 |
| Nessun dato disponibile                                 |

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

|                                                                           |           |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
| <b>Densità</b>                                                            |           |      |       |
| Valore                                                                    | circa     | 1,02 | g/cm³ |
| <b>Solubilità in acqua</b>                                                |           |      |       |
| Notazione                                                                 | miscibile |      |       |
| <b>Solubilità</b>                                                         |           |      |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |           |      |       |
| <b>coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b> |           |      |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |           |      |       |
| <b>Viscosità</b>                                                          |           |      |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |           |      |       |
| <b>caratteristiche delle particelle</b>                                   |           |      |       |
| Nessun dato disponibile                                                   |           |      |       |

**9.2 altre informazioni**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Indicazioni particolari</b> |
| Nessun dato disponibile.       |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Nessun dato disponibile.

**10.2 Stabilità chimica**

Nessun dato disponibile.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessun dato disponibile.

**10.4 Condizioni da evitare**

Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni.

**10.5 Materiali incompatibili**

Nessun dato disponibile.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità orale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N.</b>                                                                   | <b>Nome del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                    | <b>Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notazione                                                                   | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA orale > 2000 mg/kg).                                           |
| <b>Tossicità orale acuta</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nessun dato disponibile                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tossicità dermale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N.</b>                                                                   | <b>Nome del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                    | <b>Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notazione                                                                   | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA cutanea > 2000 mg/kg).                                         |
| <b>Tossicità dermale acuta</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nessun dato disponibile                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tossicità inalatoria acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N.</b>                                                                   | <b>Nome del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                    | <b>Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notazione                                                                   | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA inalazione: > 20.000 ppmV (gas), > 20 mg/l (vapori), > 5 mg/l) |

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

|                                                                                                                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | (polveri/nebbie).                                |
| <b>Tossicità inalatoria acuta</b>                                                                                                                  |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Corrosione/irritazione cutanea</b>                                                                                                              |                                                  |
| <b>N.</b>                                                                                                                                          | <b>Nome del prodotto</b>                         |
| 1                                                                                                                                                  | Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li) |
| Osservazioni                                                                                                                                       | irritante                                        |
| <b>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</b>                                                                                             |                                                  |
| <b>N.</b>                                                                                                                                          | <b>Nome del prodotto</b>                         |
| 1                                                                                                                                                  | Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li) |
| Osservazioni                                                                                                                                       | irritante                                        |
| <b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>                                                                                                    |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Mutagenicità sulle cellule germinali</b>                                                                                                        |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Tossicità di riproduzione</b>                                                                                                                   |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Cancerogenicità</b>                                                                                                                             |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</b>                                                                       |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</b>                                                                      |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b>                                                                                                             |                                                  |
| Nessun dato disponibile                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine</b>                                                   |                                                  |
| Il contatto frequente e prolungato causa irritazioni e sgrassamento della pelle. Il contatto con il prodotto può provocare irritazione agli occhi. |                                                  |

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**Indicazioni particolari**

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1 Tossicità**

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>Tossicità pesci (acuta)</b>         |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità pesci (cronica)</b>       |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità dafnia (acuta)</b>        |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità dafnia (cronica)</b>      |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità sulle alghe (acuta)</b>   |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità sulle alghe (cronica)</b> |  |
| Nessun dato disponibile                |  |
| <b>Tossicità per i batteri</b>         |  |
| Nessun dato disponibile                |  |

**12.2 Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile.

**12.4 Mobilità nel suolo**

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

Nessun dato disponibile.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessun dato disponibile.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**12.8 altre informazioni****altre informazioni**

Il prodotto non deve essere immesso nell'ambiente in maniera incontrollata.  
 Non sono disponibili dati ecologici.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

La correlazione con un numero di codice identificativo del reflujo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

**Imballo**

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portati allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****14.1 Trasporto ADR/RID/ADN**

Il prodotto non è soggetto alla normativa ADR/RID/ADN.

**14.2 Trasporto IMDG**

Il prodotto non è soggetto alla normativa IMDG.

**14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA**

Il prodotto non è soggetto alla normativa ICAO-TI/IATA.

**14.4 altre informazioni**

Nessun dato disponibile.

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessun dato disponibile.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non rilevante

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Normative EU****Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze considerate come soggette ad autorizzazione incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione**

Il prodotto contiene la sostanza/le sostanze seguenti che soddisfa/soddisfanno i criteri di cui all'articolo 57 e identificate in accordo all'articolo 59 regolamento REACH ((CE) 1907/2006) che sono considerate sostanze candidate da includere nella lista dell'Allegato XIV (Sostanze soggette ad autorizzazione).

| N. | Denominazione della sostanza | No. CAS  | CE N.     |
|----|------------------------------|----------|-----------|
| 1  | 2-metossietanolo             | 109-86-4 | 203-713-7 |

**Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI**

Questo prodotto è soggetto a inserimento nell'elenco delle restrizioni dell'Allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006 .

N. 3

Questo prodotto contiene la/le sostanza/e seguente/i di cui all'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

**Nome commerciale:** Amino acid mobile phase kit, Type LI, AA-MA (Li)**Nr. prodotto:** 228-21195-95-1, 228-21195-97**Versione attuale :** 2.2.0, redatto il : 13.10.2021**Versione sostituita:** 2.1.0, redatto il : 04.02.2021**Regione:** IT

| N.                                                                                                             | Denominazione della sostanza | No. CAS  | CE N.     | N. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|
| 1                                                                                                              | 2-metossietanolo             | 109-86-4 | 203-713-7 | 30 |
| <b>DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</b> |                              |          |           |    |
| Prodotto non disciplinato dall'allegato I, parte 1 o 2.                                                        |                              |          |           |    |
| <b>Normative particolari</b>                                                                                   |                              |          |           |    |
| Le disposizioni sanitari ed antinfortunistiche nazionali devono essere rispettate all'uso di questo prodotto.  |                              |          |           |    |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 16: altre informazioni****Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttivi 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

**Testo completo delle frasi H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.                               |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                          |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle.                            |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.       |
| H332 | Nocivo se inalato.                                           |

**Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele ((CE) N. 1272/2008, ALLEGATO VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione. Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore deve indicare sull'etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Scheda rilasciata da**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Documento tutelato dal diritto d'autore. Alterazioni e riproduzione soggetta all'autorizzazione esplicita preventiva di UMCO GmbH.  
Prod-ID 641369